

# 第二代 NEW

## AI智能声控开合帘电机

The Second Ai Voice-controlled Curtain Motor

语音模式/蜂鸣模式，满足您的不同需求

### 内置十大唤醒词，越简单越稳定


你好小乐	左边窗帘
客厅窗帘	中间窗帘
餐厅窗帘	右边窗帘
阳台窗帘	1号窗帘
卧室窗帘	2号窗帘



# 功能特色

- 制造大厂生产品质，信心有保证
- 自带语音播报音箱，无需WiFi网络
- 无需小米、天猫、涂鸦、华为、小度等智能音箱
- 自定义学习唤醒词及命令词、打造个性生活空间
- 先进语音识别技术、内置Ai人工智能云计算平台
- 傻瓜式语音操作、插电即可声控

随时唤醒  
随时退下  
随意切换  
多窗混杂互不干扰不误判



# N21 静音开合帘电机

支持智能家居语音控制



手机远程控制



语音控制



轻触启动



遇阻停止



恒速同步



手拉启动



静音运行



布料反弹



软启软停



转速可调



行程记忆



双电输入



产品编号	产品名称	规格型号	重量(kg)
D40001	C10电动伸缩成品轨道0.916-1.5m	单品	1
D40005	C10电动伸缩成品轨道1.667-3.0m	单品	1.8
D40010	C10电动伸缩成品轨道2.417-4.5m	单品	2.9
D40540	C10电动伸缩开合帘三线0.916-1.5m	电机+轨道+遥控	1.9
D40541	C10电动伸缩开合帘五线0.916-1.5m	电机+轨道+遥控	1.9
D40542	C10电动伸缩开合帘天猫0.916-1.5m	WiFi电机+轨道+遥控	1.9
D40543	C10电动伸缩开合帘小米0.916-1.5m	WiFi电机+轨道+遥控	1.9
D40545	C10电动伸缩开合帘涂鸦0.916-1.5m	WiFi电机+轨道+遥控	1.9
D40546	C10电动伸缩开合帘涂鸦0.916-1.5m	Zigbee电机+轨道+遥控	1.9
D40549	C10电动伸缩开合帘三线0.916-1.5m	485 电机+轨道+遥控	1.9
D40550	C10电动伸缩开合帘三线1.667-3.0m	电机+轨道+遥控	2.7
D40551	C10电动伸缩开合帘五线1.667-3.0m	电机+轨道+遥控	2.7
D40552	C10电动伸缩开合帘天猫1.667-3.0m	WiFi电机+轨道+遥控	2.7
D40553	C10电动伸缩开合帘小米1.667-3.0m	WiFi电机+轨道+遥控	2.7
D40555	C10电动伸缩开合帘涂鸦1.667-3.0m	WiFi电机+轨道+遥控	2.7
D40556	C10电动伸缩开合帘涂鸦1.667-3.0m	Zigbee电机+轨道+遥控	2.7
D40559	C10电动伸缩开合帘三线1.667-3.0m	485 电机+轨道+遥控	2.7
D40560	C10电动伸缩开合帘三线2.417-4.5m	电机+轨道+遥控	3.75
D40561	C10电动伸缩开合帘五线2.417-4.5m	电机+轨道+遥控	3.75
D40562	C10电动伸缩开合帘天猫2.417-4.5m	WiFi电机+轨道+遥控	3.75
D40563	C10电动伸缩开合帘小米2.417-4.5m	WiFi电机+轨道+遥控	3.75
D40565	C10电动伸缩开合帘涂鸦2.417-4.5m	WiFi电机+轨道+遥控	3.75
D40566	C10电动伸缩开合帘涂鸦2.417-4.5m	Zigbee电机+轨道+遥控	3.75
D40569	C10电动伸缩开合帘三线2.417-4.5m 485	电机+轨道+遥控	3.75

# N18静音 开合帘电机系统



## 功能特色

软启软停

二档转速可调

五线强电控制

恒速同步功能

布料反弹修复

直流宽电压、双电输入

支持多种弱电干触点控制

支持酒店插卡取电控制方式

支持WiFi控制、支持天猫精灵语音控制

支持米家APP、支持小爱同学语音控制

产品编号	产品名称	扭矩(Nm)	功率(W)	开/合速度(cm/s)	额定转速(rpm)	输入电压(V)	噪音指数(db)	接收频率(MHz)	电机长度(mm)	电机重量(kg)
N30045	N18-4A5-2开合电机	2	48	10-20	80-120	AC110/AC220	25	868	308	0.86
N30046	N18-3E-2开合电机485	2	48	10-20	80-120	AC100-240	25	868	298	0.82
N30047	N18-3E-2开合电机-涂鸦	2	48	10-20	80-120	AC100-240	25	868	298	0.82
N30049	N18-3E-2开合电机	2	48	10-20	80-120	AC100-240	25	868	298	0.82

# N17静音 开合帘电机系统



## 功能特色



软启软停

二档转速可调

五线强电控制

恒速同步功能

布料反弹修复

直流宽电压、双电输入

支持多种弱电干触点控制

支持酒店插卡取电控制方式

支持WiFi控制、支持天猫精灵语音控制

支持米家APP、支持小爱同学语音控制

产品编号	产品名称	扭矩(Nm)	功率(W)	开/合速度(cm/s)	额定转速(rpm)	输入电压(V)	噪音指数(db)	接收频率(MHz)	电机长度(mm)	电机重量(kg)
N30090	N17-4A5-2开合电机-485	2	48	10-20	80-120	AC110/AC220	18.9	868	320	1.14
N30091	N17-4A5-2开合电机	2	48	10-20	80-120	AC110/AC220	18.9	868	320	1.14
N30092	N17-4E-2开合电机S-4400mA	2	30	10-20	80-120	DC16.8	18.9	868	398	1.4
N30095	N17-4E-2开合电机-2200mA	2	30	10-20	80-120	DC16.8	18.9	868	320	1.17